

LINE通報システム対応状況報告 令和6年4月～令和7年3月分				
	通報日時	通報内容	対応状況	備考
157	2024/4/12 13:46	道路に穴が空いている。	対応済	
158	2024/4/12 13:49	道路に穴が空いている。	対応済	
159	2024/4/15 21:29	冬の除雪のブルにより家の境界のブロックが持っかけてしまいました。 こちらは再度はめていただけますか？	対応済	
160	2024/4/18 8:57	いつになったら直して貰えるのだろうか	対応済	
161	2024/4/19 20:32	大仙市清水字金鍔360付近の道路破損。目視で補修箇所は直して欲しいです。	対応済	
162	2024/4/22 19:32	四ツ屋小学校校門前の一時停止の看板付近について 道路に穴が空いている 砂利が散乱している 市の管理か分かりませんがよろしくをお願いします	対応済	
163	2024/4/25 9:54	道路にゴミが投げられている	対応済	
164	2024/4/25 10:35	春の側溝清掃デーの側溝清掃時に見つけました。側溝の曲がっている箇所に隙間があり、解消して貰いたい。	対応済	
165	2024/4/25 10:39	除雪作業により民地敷地内コンクリート破損した。改修して欲しい。	対応済	
166	2024/4/30 15:08	穴が開いてます	対応済	
167	2024/5/8 10:25	大花町住宅街アパート リックス側の交差点が陥没している。	対応済	
168	2024/5/9 13:57	消雪パイプがジョイントから外れて跳ね上がっていて危ない	対応済	
169	2024/5/11 21:34	大仙市川目の街セステック様に曲がるT字路の所です。大きく崩れ始めています。	対応済	
170	2024/5/16 8:33	消雪パイプのコンクリートが痛んで暑くなると熱膨張で上に浮き上がり高齢者が つまずく恐れがあり町内の消雪組合でも再三応急処置しましたが採算が合わず 市で根本的修復が必要です 早急な対処を切に願います	対応済	
171	2024/5/19 17:16	写真にある側溝蓋の鉄板が壊れており、車が上を通るとかなりの騒音が発生します。 私が知る限りでは、これで3回目のお願になるため、既に状況を把握されていることと思いますが、これまでのような一時的な修理では10日しか持ちません。 今回こそは鉄板を固定するだけでなく、鉄板が壊れないように側溝の縁にも対策を講じていただきたいと思います。 場所：大花町10-1の角。	対応済	
172	2024/5/20 16:48	市道に穴がある。 横堀字日吉11番地 藤嶋喜代美宅付近。	対応済	
173	2024/5/25 17:54	アナボコ、デコボコ	対応済	
174	2024/5/25 18:01	クラックが進行してひどくなっている。	経過観察	今後の破損状況等により修繕を検討します。
175	2024/5/29 10:56	この通りの穴が凄いので何とかして欲しい	対応済	
176	2024/6/2 15:13	アスファルトが壊れ穴になってる	対応済	
177	2024/6/6 10:32	路肩崩れてあぶないです。 穴も酷いので埋めてもらいたいです。	経過観察	今後の破損状況等により修繕を検討します。
178	2024/6/6 13:12	花館下大戸 春興園前から下水処理場側約10m間に2ヶ所、穴開きあり。	対応済	
179	2024/6/6 17:18	木が生えていて側道から出る時に道路がとても見えにくい 死亡事故が起きている地点なので対応して頂きたい	対応済	
180	2024/6/13 6:33	冬季の除雪の際にと思われませんが、縁石の一部破損、歩道のアスファルトも破損 あります、当社のミニローダで縁石を戻そうとするもびくともしない。	対応済	
181	2024/6/13 8:21	大曲西根字鳥居191-1三浦隆雄、鳥居183高橋庸治、鳥居173三浦芳栄さんに接する市道に、亀裂、少し陥没（剥がれて）の箇所が、長さ1m幅30cm程度ほど有り、通学で使用していることや自転車等の乗車にハンドルがとられる等から、補修して欲しい。 鳥居自治会長 加賀勤悦	対応済	

182	2024/6/13 10:15	鳥居一号線のグループホームのぞみに登る市道（鳥居増圧ポンプ場近く）の中央あたりに、大きな穴（50cm位）が有り、支障が出ているので、補修をしてもらいたい。 今回ではないが、鳥居一号線については、大曲企業団地造成工事で、ダンプの往来が多くあり亀裂が多くなったことから、工事終了後改善して欲しい。 鳥居自治会長 加賀勤悦	対応済	
183	2024/6/25 13:58	アスファルト舗装が下がって側溝との段差が大きくて危ないです。	経過観察	今後の破損状況等により修繕を検討します。
184	2024/6/25 13:58	大曲高校からタミヤスポーツ方面に行く道路が陥没している	対応済	
185	2024/7/5 10:40	下鶯野字下中島から字下村の道ですが、長年ダンプカーが往来した所為で道が穴だらけになっていて、ひび割れも多数あり、原付で穴にハマリ転倒しそうな事があった事何度もあり危険な状態です。 小学生の自転車も通るので何卒早急な対応をお願いして頂きたい。	対応中	現在対応しておりますので、もう少々お時間をいただきます
186	2024/7/5 17:49	側溝際に直径15cm程度の穴ばかり 徐々に広がっている 中が空洞と思わされる	対応済	
187	2024/7/8 11:10	草がフロントガラスに当たります。 刈ってください	対応済	
188	2024/7/9 6:40	水没してます	対応済	
189	2024/7/9 7:38	冠水	対応済	
190	2024/7/9 12:38	大きな水たまりがでやすく通行時アパートの住人に水をかけてしまう可能性大。道も狭く学生が自転車通学していることも多い。 雨の日に確認してもらえると助かります。 大仙市高岡上郷杉本6の付近セジュール杉本と言うアパートの前です。よろしくをお願いします。	経過観察	今後の破損状況等により修繕を検討します。
191	2024/7/9 13:14	戸地谷の酒の英雄付近が浸水してきてます。	対応済	
192	2024/7/13 6:28	神宮寺字蒲128番地の街灯が点灯しない	対応済	
193	2024/8/8 11:40	グレーチングが浮いていて危ない	対応済	
194	2024/8/9 8:30	国道13号線花館柳町交差点よりごみ処理センター方向に向かう堤防上(玉川橋の下に向かう分岐の辺り)の路肩の舗装が無くなり、凹凸がある。(写真1・2枚目)その50m手前辺りも舗装が剥離しており、剥離している所を通過すると結構な衝撃がある。(写真3枚目)	対応済	
195	2024/8/9 9:34	戸地谷字川前のニュートン裏交差点の反射式方向指示板の矢印が破損・板が別方向を向いている為、夜間通行する際非常に危険な状態。(この場所で通行帯が急に変わるので、もう少し分かり易い指示板(発光式等)であれば助かるのですが…。)	対応済	
196	2024/8/9 15:17		対応済	
197	2024/8/26 15:02	砂利が市道にまで出てきていて舗装が壊れて歩行者に砂利も飛んで危ない。早急に直してほしい	対応済	
198	2024/8/28 18:06	ガタガタしている。 車が通ると家の中にもガタンと音が聞こえるくらいうるさい。	対応済	
199	2024/8/30 14:12	花館上町バス停付近の道路（花館街道）陥没しています。	対応済	
200	2024/9/4 7:56	花館方面から花火通りに右折する時、対抗車や歩行者、 自転車が非常に見えづらい。歩行者分離や右折用矢印等対策をして欲しい。	対応不可	速度規制等の交通標識に関しては、警察署の管理のため警察署へ連絡しました。
201	2024/9/15 9:20	総合公園内の通路 タイルの剥離	対応済	
202	2024/9/19 8:54	国道13号線、大曲から秋田に向かって行く協和峰吉川の佐藤内科クリニックを過ぎて少し行ったところのもしもビットの辺りの道路に落下物があります。	対応済	
203	2024/9/23 9:47	歩道に柿の木等が張り出して自転車の走行の妨げになっている	対応済	
204	2024/10/3 7:06	四ツ屋こども園の前通りの道路に、凹みや窪みがあり雨の時には水溜りになる。又車が通ると水飛沫が民家まで飛び散っている。	経過観察	今後の破損状況等により修繕を検討します。
205	2024/10/3 19:38	大きい方が車が通るとガタガタうるさい（前にも書いたが直ってない） 手前の小さい方は鉄筋がでていて危ない。	対応済	

206	2024/10/8 14:45	7月の大雨の時崩れてから3ヶ月は経つが直さないのか	対応済	
207	2024/10/20 8:36	道路が下がっている	経過観察	今後の破損状況等により修繕を検討します。
208	2024/10/21 16:33	車が通るとガタガタと家の中まで響くくらいうるさいです。 2回くらい通報したのですがまったく改善されていないのがやる気がないの ですかね??どこを直しているのかわからないくらい変化がありません。車で何回 か試しに通ればわかる事なのですけどね。 よろしくお願いします。	対応済	
209	2024/11/4 19:05	火事があり 残りの柱が立っている 花小の通学路である 又通行量も多いこと から 事故が起こる前になんとかしてほしい 場所は佐野町三本杉神社前	対応済	
210	2024/11/7 7:48	直径20cmの陥没が橋上の両側にあり	対応済	
211	2024/11/8 12:29	十字路の一時停止線から左右確認が見えづらく危険です。ミラーの位置を調整す るか民家の障害物を除去するなどの対応をお願いします。子供の歩行者も多いの で、早急に対応をお願いします。	対応済	
212	2024/11/12 17:06	花館上町の踏切封鎖され道路が行き止まりになっている ゴミが捨てられている だんだんゴミが増えている	対応済	
213	2024/11/19 4:57	大曲駅裏の「止まれ」の標識の根元が腐食により穴が空いており折れかかっ ている	対応済	
214	2024/11/21 13:49	十字路の角に建物が建ち見通しが悪くなった。神岡小学校に近く通学路になっ ており危険。電柱にカーブミラー設置を検討願います。	要望	町内会より大仙市カーブミラー新設申請書を 受付いたしました。今後設置するか検討しま す。
215	2024/11/27 9:24	大曲高校グラウンド横の通りでイチョウの葉っぱが道路の樹に詰まって水たまり になっていて危ない	対応済	
216	2024/12/1 16:36	飯田町旧国道13号線、バス路線大仙市から横手方面のトヨタカラーの丁字路に 直径30センチほどの陥没があります。	対応済	
217	2024/12/13 18:38	西仙北大沢郷戸川前面付近の街灯が調子悪く点灯するが正常時より暗い。 夜見るとよくわかります。	対応中	今後の破損状況等により修繕を検討しま す。
218	2024/12/16 10:21	歩道に除雪の雪が押されていて危ない	対応済	
219	2024/12/16 15:14	先日の降雪時も現在も全く消雪が働いてない。	対応済	
220	2024/12/23 9:28	陥没が大きくなってきた	対応中	現在対応しておりますので、もう少々お時 間をいただきます
221	2024/12/25 2:29	ケバブ屋が重機を使って宅地内の雪を道路半車線が通行できなくらい出してい る。夜で危ないので注意してもらいたい	対応不可	速度規制等の交通標識に関しては、警察署 の管理のため警察署へ連絡しました。
222	2024/12/28 15:12		対応不可	送信データ誤りのため対応不能
223	2024/12/30 4:10	折れている	対応済	
224	2025/1/14 13:29	家の前の道路のアスファルトの凹凸で大型トラック等が通る度に家が揺れて困って います！	対応不可	送信データ誤りのため対応不能
225	2025/1/17 8:02	除雪車が家の前に道路に積もった雪を置いていった。本来Uターンの際に家の駐 車場の雪も一緒に持って行ってくれるのにそれもしない。	対応済	
226	2025/1/20 13:30	自宅の前の国道の凹凸がひどくなって大型トラック等が通る度に家が揺れて 困っています！	対応不可	国道のため、湯沢河川国道事務所へ連絡し ました。
227	2025/1/21 12:29	イオン大曲駐車場出口、市道に穴がある。	対応済	
228	2025/1/21 12:43	イオンモール裏側の道路、穴たくさんあります。	対応済	
229	2025/1/24 10:01	秋田情報企画角の交差点のマス蓋がめくれ上がって浮いているのと、同じく 道路が凸凹で歩きにくい	対応済	
230	2025/2/3 15:52	カーブの内角側のアスファルトが削れている	対応済	
231	2025/2/11 15:41	水路を横断する市道の蓋が割れている。	対応済	
232	2025/2/11 15:51	船場町の市道に広い範囲に舗装に亀裂が入っている。	対応済	
233	2025/2/17 12:43	地下道の上の積雪が崩れて路上にある	対応済	
234	2025/2/17 14:24	交差困難 市営住宅横	対応済	
235	2025/2/17 14:32	危険 乳児園近く	対応済	
236	2025/2/25 11:24	船場町市営住宅南の道路の舗装に穴があいている	対応済	

237	2025/3/1 15:09	西仙北 下戸川 会館近く アスファルト剥がれている	対応済	
238	2025/3/2 12:35	皆別当 集落会館通り 穴がある 水たまりでわかりづらいが、車に振動がくるくらい大きい	対応済	
239	2025/3/2 12:42	大沢郷長者屋敷付近 補修した後が壊れてあちこち穴がある アスファルトを剥がしてアスファルトやり直してほしい。 画像には写っていないがこの付近穴があちこちにある。	対応済	
240	2025/3/5 10:06	消雪管がガタついて周りのコンクリート散らばっていて危ない	対応済	
241	2025/3/5 22:42	大曲駅前の地下道横の雪が崩れました。この先暖かくなると同じようなことが起きます。人的な被害が出る前に地下道上の雪を下ろしてください。	対応済	
242	2025/3/9 10:25	大仙市下戸川戸川前田面付近 穴あり	対応済	
243	2025/3/11 12:58	大曲消防署から市役所方面に向かい突き当たりのT字路の横断歩道部分が陥没している。	対応済	
244	2025/3/13 13:56	除雪で道路が壊れてる、早く直してほしい	対応中	今後の破損状況等により修繕を検討します。
245	2025/3/16 15:58	土川字杉沢に行く途中の左側に降りる農道に穴ボコがある	対応済	
246	2025/3/16 17:31	ダイナム～秋田県農業共済組合までの細い道こころ一体をしっかりと直してほしい	対応済	
247	2025/3/18 10:37	道路冠水とタイヤパンクするくらいの大きな穴が空いている。早急に冠水解消、穴埋めをお願いしたい。最近、道路河川課は直ぐにもやらないし、なにもやらない時がある！	対応中	今後の破損状況等により修繕を検討します。
248	2025/3/18 12:01	アスファルトが欠損して段差になり水たまりが出来る（大仙市角間川町字町頭伊藤内科医院前）	経過観察	今後の破損状況等により修繕を検討します。
249	2025/3/19 8:36	上栄町の振興局と大曲調剤薬局の間の十字路 カーブミラーの腐食劣化がひどい 4、5回衝突事故をおこしそうになった	対応中	現在対応しておりますので、もう少々お時間をいただきます
250	2025/3/19 10:06	ボーリング場横の土手の下り坂 橋のたもとから広範囲に 複数の穴あり	対応済	
251	2025/3/22 17:22	大沢郷下戸川前田面付近 アスファルトが剥がれて走行する際段差になり不便なので補修をお願い	対応済	
252	2025/3/23 15:27	角間川郵便局から新町稲荷神社までの道路が、除雪業者「石川組」により傷つけられて陥没している。	対応中	今後の破損状況等により修繕を検討します。
253	2025/3/24 9:44	大仙市藤木東八圭21-1付近 杉山モータース前	対応済	